


## Série AST

### ENTRADAS DE AR AUTO-REGULÁVEIS AST

**Entradas de ar auto-reguláveis**, fabricadas em poliestireno, de cor branco ou castanho. Garantem a renovação do ar numa habitação através dos espaços principais (sala de estar, sala de jantar, quartos). Permitem obter um caudal de 22, 30 e 45 m<sup>3</sup>/h. Instala-se quer sobre elementos de carpintaria (em aberturas de 354x12 ou 350x15 para as entradas de 22 ou 30 m<sup>3</sup>/h) ou unidos a um manguito passa paredes. A entrada de ar AST pode ser revestida com uma tampa que inclui uma grelha anti-insectos disponível em branco (standard) ou em colorido (sob consulta).



LxAxH (mm): 400 x 23 x 12



LxAxH (mm): 390 x 24 x 20



1 – Protecção de fachada (Espaço Exterior)


2 – Grelha (Espaço Interior)

Modelo	Caudal (m <sup>3</sup> /h)	Dn, e (dB)	Dimensões de abertura e Cotas de Fixação
<b>AST 22</b>	22	35	
<b>AST 30</b>	30	34	
<b>AST 45</b>	45	33	


## Série ASTA

### ENTRADAS DE AR AUTO-REGULÁVEIS ACUSTICAS ASTA

**Entradas de ar auto-reguláveis**, fabricadas em poliestireno de alto impacto, de cor branco (standard) ou em colorido (sob consulta). Garantem a renovação do ar numa habitação através dos espaços principais (sala de estar, sala de jantar, quartos). Permitem obter um caudal de 22, 30 e 45 m<sup>3</sup>/h. São aplicadas em aberturas de 354 x 12 mm. Utilizam-se no marco das instalações de VMC auto-reguláveis.




- 1 – Proteção de fachada
- 2 – Base de fixação
- 4 – Grelha (cobertura)


Modelo	Caudal (m <sup>3</sup> /h)	Dn, e (dB)	Dimensões de abertura e Cotas de Fixação
ASTA 22	22	39	
ASTA 30	30	39	
ASTA 36	36	38	
ASTA 45	45	37	

## Série ASTAA

### ENTRADAS DE AR AUTO-REGULÁVEIS ASTAA COM BASTIDOR ACÚSTICO

Entradas de ar auto-reguláveis com desenho idêntico ao das ASTA, os ASTAA estão equipados com um bastidor acústico, para obter uma maior atenuação do ruído transmitido.



Modelo	Caudal (m <sup>3</sup> /h)	Dn, e (dB)	Dimensões de abertura e Cotas de Fixação
ASTA 22	22	41	
ASTA 30	30	41	
ASTA 36	36	39	
ASTA 45	45	39	